

# PATIËNTEN INFORMATIE

## Hydrocele/ spermatocèle operatie

Verwijdering vochtophoping rond de testikel/  
vochtolte in de bijbal

**MAASSTAD  
ZIEKENHUIS**

een santeon ziekenhuis



Met deze folder wil het Maastricht Ziekenhuis u informeren over hoe het gaat rondom een hydrocele/spermatocèle operatie. Het is belangrijk dat u deze informatie goed doorleest.

### **Hydrocele/spermatocèle operatie**


Een hydrocele of spermatocèle operatie is een ingreep aan de balzak (het scrotum).

Een hydrocele (hydros = water, cele = holte) is een goedaardige zwelling uitgaande van het scrotum, gevuld met vocht. Deze komen zeer vaak voor en hoeven niet altijd behandeld worden.

Een spermatocèle is een holte gevuld met spermacellen. Een spermatocèle is vaak los van de zaadbal te voelen, terwijl bij een hydrocele de zaadbal binnenin de vochtcollectie zit. De ingreep kan vaak in dagbehandeling of tijdens een korte opname verricht worden.

### **Vorbereiding**

Voor de operatie en de verdoving ((anesthesie) zijn meestal een aantal voorbereidingen noodzakelijk, dit wordt ook wel preoperatieve screening genoemd. Daarom krijgt u een afspraak bij de anesthesioloog en u moet een vragenlijst in te vullen. Afhankelijk van uw leeftijd wordt er ook een hartfilmpje (ECG) gemaakt.



Voor de operatie moet u nuchter zijn, dit betekent dat u vanaf een bepaalde tijd niet meer mag eten, drinken of roken. Informatie over het nuchter zijn, vindt u ook in de [folder Anesthesie](#) dat het Maasstad Ziekenhuis hierover uitgeeft.

### **De operatie**

U wordt naar de operatiekamer gebracht, waarna verpleegkundigen van de operatiekamer u verder begeleiden. De operatie vindt plaatst onder volledige verdoving (narcose) of u krijgt een ruggenprik (eventueel met een slaapmiddel). Bij een ruggenprik 'slaapt' alleen uw onderlichaam.

Tijdens de operatie wordt een snee gemaakt in de balzak op de plek van de vochtophoping. Operatief wordt de vochtophoping/vochtholte verwijderd en worden voorzieningen getroffen om te voorkomen dat er opnieuw klachten ontstaan. Dit is, zeker bij een vochtholte in de bijbal, niet altijd te voorkomen. Heel zelden blijkt het noodzakelijk de teelbal te verwijderen, omdat er onverwacht ernstige afwijkingen worden aangetroffen.

De operatie duurt gemiddeld een half uur.

### **Na de operatie**

Na de operatie wordt u naar de uitslaapkamer gebracht. Daar worden uw hartslag, bloeddruk en ademhaling gecontroleerd. Als alle controles stabiel zijn, wordt u naar de verpleegafdeling teruggebracht.

U krijgt standaard pijnstilling. Heeft u ondanks deze medicijnen nog pijn, meld dit aan een verpleegkundige. Deze geeft u, in overleg met de arts, extra of andere medicijnen.

Als de operatie plaatsvindt in dagbehandeling en er na de ingreep geen bijzonderheden zijn, kunt u die zelfde dag weer naar huis.

### **Mogelijke complicaties**

Geen enkele operatie is zonder risico's en ook bij deze operatie is er een kans op complicaties. Soms ontstaat er na de ingreep een bloeduitstorting, overmatige pijn in het wondgebied of een infectie. Een blauwverkleuring van de wond komt geregeld voor en behoeft geen verdere behandeling.

### **Nabehandeling**

U krijgt een afspraak mee voor controle op de polikliniek, ongeveer 6 weken na de operatie.

De hechtingen hoeven niet te worden verwijderd.

Deze lossen vanzelf op.

Bij pijn kunt u paracetamol 2x 500 mg (maximaal 4x per dag) innemen.

### **Adviezen voor thuis**

- De eerste 2 weken geen zwaar lichamelijk werk/ sporten of tillen.
- Om zwellingen en bloeduitstortingen te voorkomen adviseren wij u om de periode na uw operatie steunend ondergoed te dragen.

- Kort douchen mag , geen zeep gebruiken en geen bad nemen zolang de hechtingen er nog in zitten.
- Krijgt u na de operatie klachten zoals bijvoorbeeld: Hevige pijn, koorts boven de 38 graden, wondinfectie of nabloeding neem dan contact met ons op. Het telefoonnummer van de polikliniek Urologie is (010) 291 22 65.

### Vragen

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, stel die dan gerust aan uw behandelend arts of verpleegkundige.

Het telefoonnummer van de polikliniek Urologie is (010) 291 22 65.

De ingreep wordt uitgevoerd op de afdeling Dagbehandeling. Deze afdeling is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 07.15 tot 19.00 uur.

In geval van problemen kunt u buiten de openingstijden contact opnemen met de Spoedeisende Hulp via (010) 291 35 99.



De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de Nederlandse taal, zorg dan dat u deze folder samen met iemand leest die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.

The information in this brochure is important for you. If you have any difficulties understanding Dutch, please read this brochure together with somebody who can translate or explain the information to you.

Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilde zorlanıyorsanız, bu broşürü size tercüme edecek ya da açıklayacak biriyle birlikte okuyun.

Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki sprawia Państwu trudność, postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

المعلومات المتواجدة في هذا المنشور مهمة بالنسبة لكم إذا كنتم تواجهون صعوبة في اللغة الهولندية، إحرصوا حينئذ على أن تقرأوا هذا المنشور بمصنوع شخص ما الذي يترجم لك المعلومات الواردة فيه أو يشرحها لكم.

Maasstad Ziekenhuis  
Maasstadweg 21  
3079 DZ Rotterdam

T: (010) 291 19 11

I: [www.maasstadziekenhuis.nl](http://www.maasstadziekenhuis.nl)

I: [www.maasenik.nl](http://www.maasenik.nl) (kinderwebsite)

I: [www.maasstadziekenhuis.nl/mijn](http://www.maasstadziekenhuis.nl/mijn) (patiëntenportaal)

