

PATIËNTEN INFORMATIE

Curettage

**MAASSTAD
ZIEKENHUIS**
een santeon ziekenhuis



Met deze folder wil het Maastricht Ziekenhuis u informatie geven over curettage. Wij adviseren u deze informatie zorgvuldig te lezen.

Vormen van curettage

Er zijn 2 vormen van curettage:

1. De zogenaamde zuigcurettage waarbij bij een (incomplete) miskraam met een dun buisje de zwangerschapsresten worden verwijderd. Ook als u in overleg met uw arts besloten heeft uw zwangerschap vroegtijdig te beëindigen (zwangerschap minder dan 12 weken) wordt een curettage uitgevoerd; dit heet een abortuscurettage.
2. De zogenaamde diagnostische curettage waarbij met een scherp soort lepeltje baarmoederslijmvlies voor nader onderzoek wordt verkregen, bijvoorbeeld bij overmatig of onregelmatig bloedverlies.

Als u gezond bent, is een curettage een ingreep met een zeer klein risico op complicaties. Een curettage heeft meestal geen gevolgen voor een mogelijke volgende zwangerschap.



Narcose of plaatselijke verdoving

De gynaecoloog kan u informatie geven over voor- en nadelen van algehele en plaatselijke verdoving, en soms adviseren welke vorm het beste past bij de curettage die bij u verricht wordt. Als een plaatselijke verdoving mogelijk en gewenst is, voelt u wel wat pijn, maar deze is in het algemeen goed te verdragen doordat de ingreep kort duurt.

Bij een algehele verdoving (narcose) voelt u op het moment van de ingreep niets, maar kunt u nog wel wat bijwerkingen van de verdoving ervaren. Voor beide situaties geldt dat na de ingreep, bij eventuele pijnklachten u pijnstillers mag gebruiken, bij voorkeur paracetamol.

Ingreep

Een curettage is een kleine ingreep. Voor de ingreep kunt u een rustgevend middel krijgen. U bent hierdoor wat slaperig en suf tijdens de ingreep. De gynaecoloog zuigt de baarmoederholte via de vagina door een dun buisje (vacuümcurettage) leeg of maakt deze met een curette (een soort lepeltje) schoon. Na de ingreep trekt de baarmoeder zich samen, waardoor u buikpijn (vergelijkbaar met menstruatiekrampen) kunt krijgen. Het bloedverlies na de ingreep is verschillend, maar vaak verliest u meer bloed dan bij een normale menstruatie. De duur van het bloedverlies varieert eveneens, maar is niet in de regel niet veel langer dan een week. De ingreep duurt ongeveer 5 á 10 minuten en gebeurt in de meeste ziekenhuizen in dagbehandeling.

Complicaties

Een enkele keer komt een perforatie voor: het dunne buisje of de curette gaat dan per ongeluk door de wand van de baarmoeder heen. Meestal heeft dit geen gevolgen, maar soms adviseert men extra observatie in het ziekenhuis en al of niet een antibioticum. Een tweede mogelijke complicatie is een incomplete curettage, waarbij een rest van een miskraam achterblijft. Het bloedverlies blijft dan meestal aanhouden. De rest van het zwangerschapsweefsel kan alsnog spontaan naar buiten komen. Zelden is het noodzakelijk hiervoor medicijnen te gebruiken of is een tweede curettage noodzakelijk.

Tot slot

U kunt na de ingreep in principe uw normale werkzaamheden verrichten. Als het bloedverlies is opgehouden is er ook geen bezwaar tegen geslachtsgemeenschap. Bij ernstige klachten (hevig bloedverlies, buikpijn met koorts) adviseren wij u contact op te nemen met uw gynaecoloog.

Vragen

Als u nog vragen heeft, neem dan gerust contact op met uw behandelend arts of huisarts.

- U kunt de polikliniek Gynaecologie bereiken van maandag tot en met vrijdag via (010) 291 22 80.
- De verpleegafdeling Gynaecologie is te bereiken via (010) 291 33 44.
- Bij spoed kunt u de afdeling Triage bereiken via (010) 291 26 67.



De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de Nederlandse taal, zorg dan dat u deze folder samen met iemand leest die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.

The information in this brochure is important for you. If you have any difficulties understanding Dutch, please read this brochure together with somebody who can translate or explain the information to you.

Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilde zorlanıyorsanız, bu broşürü size tercüme edecek ya da açıklayacak biriyle birlikte okuyun.

Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki sprawia Państwu trudność, postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

المعلومات المتواجدة في هذا المنشور مهمة بالنسبة لكم إذا كنتم تواجهون صعوبة في اللغة الهولندية، إحرصوا حينئذ على أن تقرأوا هذا المنشور بمصنوع شخص ما الذي يترجم لك المعلومات الواردة فيه أو يشرحها لكم.

Maasstad Ziekenhuis
Maasstadweg 21
3079 DZ Rotterdam

T: (010) 291 19 11

I: www.maasstadziekenhuis.nl

I: www.maasenik.nl (kinderwebsite)

I: www.maasstadziekenhuis.nl/mijn (patiëntenportaal)

