

# PATIËNTEN INFORMATIE

## Ectropion/ entropion

Naar buiten of binnen gedraaid onderooglid

**MAASSTAD  
ZIEKENHUIS**

een santeon ziekenhuis



Met deze folder wil het Maastricht Ziekenhuis u informeren over wat een ectropion en een entropion is en hoe u zich kunt voorbereiden op een (eventuele) operatie. Het is belangrijk dat u deze informatie goed doorleest.

### **Wat is een ectropion**

Een ectropion is een naar buiten gedraaid onderooglid.

Als u ouder wordt, verslapt het onderooglid in horizontale richting. Hierdoor kan het lager gaan hangen en naar buiten kantelen. Dit kan ook veroorzaakt worden door littekens of huidziekten. Een naar buiten gedraaid ooglid veroorzaakt irritatie van het oog, tranen, roodheid en gevoeligheid voor fel licht en wind.

### **Wat is een entropion**

Een entropion is een naar binnen gedraaid onderooglid.

Ook deze afwijking is meestal het gevolg van veroudering. De wimpers en de huid van het ooglid wrijven hierdoor tegen het oog. Dit veroorzaakt een rood geïrriteerd oog, dat gevoelig is voor licht en wind. Wanneer het entropion niet wordt geopereerd, is er een risico dat het hoornvlies beschadigt door het schuren van de ooglidhaartjes.



## **Vorbereiding op de operatie**

Voor de operatie wordt u gevraagd of u verder gezond bent, al eerder operaties heeft ondergaan en welke geneesmiddelen u gebruikt.

Wanneer u bloedverdunnende middelen gebruikt, moet het gebruik hiervan zeker 1 week voor de operatie gestopt worden in overleg met de voorschrijvende arts.

De operatie gebeurt in de behandelkamer op de polikliniek Oogheelkunde.

U kunt na de ingreep zelf geen auto besturen. U wordt geadviseerd om vooraf te regelen dat u door iemand (gebracht en) gehaald wordt.

## **De operatie**

De operatie vindt plaats onder plaatselijke verdoving. De oogarts geeft u een aantal injecties om de huid te verdoven. Vervolgens maakt de arts een sneetje (incisie) in de huid om deze te corrigeren. De wond wordt na de ingreep gehecht.

## **Na de operatie**

- Na de operatie kan het gebied rondom het oog dik, blauw en gezwollen zijn. Het oog kan ook branderig aanvoelen. Zeker de eerste uren na de operatie kunt u last hebben van troebel zicht, maar bijna nooit zo dat men niet meer kan zien.
- Er wordt geen verband aangebracht en wassen en douchen blijft mogelijk (wel aangeraden wordt om de huid zeer voorzichtig droog te deppen).

- Het is van belang dat vooral de eerste dagen na de operatie zo min mogelijk druk op uw hoofd komt te staan. U mag niet teveel bukken, persen of zwaar tillen.
- Na ongeveer 7 dagen worden de hechtingen en eventuele pleisters verwijderd. Op de polikliniek Oogheelkunde maakt de medisch assistent hiervoor een afspraak.

### **Wat u verder nog moet weten**

Uw oog kan er in de eerste dagen gezwollen en blauw uitzien. De ergste zwelling en verkleuring verdwijnen na ongeveer 10 dagen. Pas na 3 maanden kunt u het definitieve resultaat van de ingreep zien. Uw ooglid kan wel tijdelijk strak aanvoelen. Dit herstelt zich in de loop van een aantal weken meestal vanzelf. In de zon en onder de zonnebank moet u uw geopereerde ooglid de eerste maanden goed beschermen.

### **Complicaties**

Complicaties zoals een nabloeding of infectie komen bijna nooit voor. Neemt u direct contact op met de polikliniek Oogheelkunde of de Spoedeisende Hulp, als u na een operatie aan uw ooglid ernstige pijn krijgt in of rondom uw oog. Ook is het verstandig contact op te nemen als u ineens slechter gaat zien in de eerste uren na de operatie. Soms kan een ectropion of een entropion terugkomen, ondanks de operatie.

## Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u deze stellen aan uw behandelend oogarts of contact opnemen met de polikliniek Oogheelkunde via (010) 291 22 40.



De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de Nederlandse taal, zorg dan dat u deze folder samen met iemand leest die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.

The information in this brochure is important for you. If you have any difficulties understanding Dutch, please read this brochure together with somebody who can translate or explain the information to you.

Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilde zorlanıyorsanız, bu broşürü size tercüme edecek ya da açıklayacak biriyle birlikte okuyun.

Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki sprawia Państwu trudność, postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

المعلومات المتواجدة في هذا المنشور مهمة بالنسبة لكم إذا كنتم تواجهون صعوبة في اللغة الهولندية، إحرصوا حينئذ على أن تقرأوا هذا المنشور بمصنوع شخص ما الذي يترجم لك المعلومات الواردة فيه أو يشرحها لكم.

Maasstad Ziekenhuis  
Maasstadweg 21  
3079 DZ Rotterdam

T: (010) 291 19 11

I: [www.maasstadziekenhuis.nl](http://www.maasstadziekenhuis.nl)

I: [www.maasenik.nl](http://www.maasenik.nl) (kinderwebsite)

I: [www.maasstadziekenhuis.nl/mijn](http://www.maasstadziekenhuis.nl/mijn) (patiëntenportaal)

