

PATIËNTEN  
INFORMATIE

# Powerspiral Enteroscopie

Kijkonderzoek dunne darm

**MAASSTAD  
ZIEKENHUIS**

een santeon ziekenhuis



Met deze folder wil het Maasstad Ziekenhuis u informatie geven over het onderzoek, de voorbereiding en de nazorg. Het is belangrijk dat u deze informatie goed doorleest.

### **Doel van het onderzoek**

Een enteroscopie is een kijkonderzoek van de dunne darm, waarbij het slijmvlies (de binnenbekleding) van de dunne darm wordt nagekeken op eventuele ontstekingen, vernauwingen, poliepen, tumoren of bloedingen. De dunne darm bevindt zich tussen de maag en de dikke darm. Het bekijken van de dunne darm moet met een speciale techniek, omdat de dunne darm gemiddeld 5-6 meter lang is.

Bij een powerspiral enteroscopie wordt gebruikgemaakt van een speciale endoscoop die wordt aangedreven door een klein motortje. Hiermee kan een groot gedeelte van uw dunne darm bekeken worden of soms zelfs de gehele dunne darm. Afhankelijk van waar u last van heeft kan de enteroscopie via de mond worden uitgevoerd, via de anus of beide. Het onderzoek gebeurt altijd in samenwerking met een anesthesiemedewerker, die u tijdens het onderzoek in slaap brengt.

### **Vorbereiding**

Wanneer de afwijking of aandoening in de dunne darm niet via de mond bereikt kan worden, moet deze via de dikke darm benaderd worden. Hiervoor is het belangrijk dat de gehele darm goed schoon is. Ter voorbereiding volgt u thuis een laxeerschema en moet u zich in de dagen voor het onderzoek aan bepaalde dieetvoorschriften houden. U ontvangt hierover een aparte folder.

### **Medicijnen**

- Indien u bloedverduunners gebruikt krijgt u hier aparte informatie over.
- Indien u ijzer (staal)tabletten gebruikt is het noodzakelijk om daarmee 14 dagen van tevoren te stoppen. Na het onderzoek kunt u de ijzertabletten weer innemen.

- Indien u diabetespatiënt bent, krijgt u instructies tijdens het presedatiespreekuur.
- Uw overige medicijnen mag u 1 uur voor of na het drinken van het laxemiddel innemen.

**N.B.** Indien u zwanger bent, kan het onderzoek alléén plaatsvinden in overleg met de Maag- Darm- Leverarts. Meldt dit tijdig aan uw behandelend arts.

### Het onderzoek

Op de dag van het onderzoek meldt u zich bij de balie van het Maag-, Darm- en Levercentrum (bouwdeel L, verdieping 1). U wordt binnengeroepen door een verpleegkundige van de holding (voorbereidingskamer), waar u wordt voorbereid op het onderzoek. Er wordt u gevraagd het onderlichaam te ontbloten en u krijgt een infuusnaaldje. Ook worden er ecg-plakkers aangesloten om het hartritme te kunnen bewaken. Tijdens het onderzoek kunt u het beste gemakkelijk zittende kleding dragen. En om een goede doorbloeding te controleren is het van belang dat u géén nagellak gebruikt of kunstnagels draagt.

U wordt tijdens het onderzoek begeleid door de endoscopie-assistent/ verpleegkundige. Voor het onderzoek krijgt u een klein beetje Infacol te drinken, dit gaat de schuimvorming in het maagdarmkanaal tegen.

Tijdens het onderzoek dient u op uw linkerzijde te liggen. Als u slaapt wordt de endoscoop geleidelijk opgeschoven via de mond, u krijgt hiervoor een bijtring in. Soms is het nodig om de opening van de slokdarm wat op te rekken zodat de endoscoop soepeler opgeschoven kan worden. Als het nodig is kan er voor gekozen worden om ook via de anus het laatste stuk van de dunne darm te bekijken. Een enteroscopie neemt ongeveer 2 uur in beslag.

Als het nodig is kunnen er tijdens het onderzoek stukjes slijmvlies worden weggenomen voor uitgebreider onderzoek. Het kan ook zijn dat er bij dit onderzoek gelijktijdig een behandeling wordt uitgevoerd, bijvoorbeeld het verwijderen van een poliep of het behandelen van een bloeding. Dit is niet pijnlijk.

### **Na het onderzoek**

Na het onderzoek wordt u naar de uitslaapruijnte van het Maag-, Darm- en Levercentrum gebracht. Vanwege het sedatiemiddel (roesje) bent u waarschijnlijk nog slaperig. In de uitslaapruijnte houdt men u goed in de gaten tot u weer goed wakker bent. Als u goed wakker bent mag u weer eten en drinken.

Na het onderzoek kan men wat last hebben van keelpijn, door het opvoeren van de slang (en soms door oprekken, als dat nodig is geweest). Ook kunnen er wat buikkrampen optreden, dit komt omdat er tijdens het onderzoek lucht wordt ingeblazen om de darmen goed te laten ontplooiën. Geneert u zich niet om de ingeblazen lucht te laten ontsnappen, want dit geeft vaak opluchting.

### **Zijn er risico's aan het onderzoek verbonden?**

Complicaties komen eigenlijk zelden voor. In enkele gevallen bestaat de kans dat er na het verwijderen van een poliep een nabloeding ontstaat. Deze bloeding stopt bijna altijd vanzelf, maar soms is het noodzakelijk dat u wordt opgenomen in het ziekenhuis. Zelden komt het voor dat er een gaatje (perforatie) in de darm ontstaat. Dit gaatje kan ontstaan na het verwijderen van een poliep of als de darmwand verzwakt blijkt.

### **De uitslag**

U krijgt een voorlopige uitslagbrief mee naar huis. De uitslag van het onderzoek wordt verder met u besproken bij uw volgende telefonische afspraak of afspraak op de polikliniek.

**Vragen**

Heeft u nog vragen over dit onderzoek of mocht u na het onderzoek en/of ingreep klachten krijgen die misschien te maken kunnen hebben met het onderzoek en/of ingreep dan kunt u contact opnemen met de balie van het Maag-, Darm- en Levercentrum. Dit kan van maandag tot en met vrijdag van 08.00-17.00 uur via (010) 291 17 77.

In dringende gevallen buiten bovenstaande tijden, kunt u contact opnemen met de dienstdoende arts-assistent Interne Geneeskunde. Deze is bereikbaar via de telefoniste van het Maasstad Ziekenhuis via (010) 291 19 11.







De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de Nederlandse taal, zorg dan dat u deze folder samen met iemand leest die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.

The information in this brochure is important for you. If you have any difficulties understanding Dutch, please read this brochure together with somebody who can translate or explain the information to you.

Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilde zorlanıyorsanız, bu broşürü size tercüme edecek ya da açıklayacak biriyle birlikte okuyun.

Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki sprawia Państwu trudność, postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

المعلومات المتواجدة في هذا المنشور مهمة بالنسبة لكم. إذا كنتم تواجهون صعوبة في اللغة الهولندية،  
إحرصوا حينئذ على أن تقرأوا هذا المنشور بحضور شخص ما، الذي يترجم لك المعلومات الواردة فيه  
أو بشرحها لكم.

Maasstad Ziekenhuis  
Maasstadweg 21  
3079 DZ Rotterdam

T: (010) 291 19 11

I: [www.maasstadziekenhuis.nl](http://www.maasstadziekenhuis.nl) / [www.maasnik.nl](http://www.maasnik.nl) (kinderwebsite)

I: [www.maasstadziekenhuis.nl/mijn](http://www.maasstadziekenhuis.nl/mijn) (patiëntenportaal)

