

# PATIËNTEN INFORMATIE

## Mohs

micrografische  
chirurgie

Operatie bij huidkanker

**MAASSTAD  
ZIEKENHUIS**

een santeon ziekenhuis



Met deze folder wil het Maastricht Ziekenhuis u informeren over Mohs micrografische chirurgie. Het is belangrijk dat u deze informatie goed doorleest.

Micrografische chirurgie is een behandeling waarbij huidkanker volledig kan worden verwijderd. En waarbij zo min mogelijk gezonde huid rondom de plek wordt verwijderd. Tijdens de operatie wordt gecontroleerd of alle huidkanker is verwijderd. Dit doen we door tijdens de operatie direct te beoordelen of de snijranden vrij zijn van kankercellen. Als dit niet het geval is, wordt alleen waar nodig meer weefsel weggesneden.

### **Vorbereiding**

- Bloedverdunnende tabletten, zoals acenocoumarol, acetylsalicylzuur, apixaban of carbasalaatcalcium, kunnen gewoon doorgebruikt worden, behalve als uw dermatoloog anders aangeeft.
- Bij bepaalde hartafwijkingen of orthopedische implantaten wordt soms geadviseerd om, voorafgaand aan een behandeling, antibiotica in te nemen. Bij huidingrepen is dit meestal niet nodig. In het geval er geopereerd wordt in een geïnfecteerd (bacterieel) gebied, schrijft uw dermatoloog u een antibioticum voor.
- Als u een pacemaker of ICD heeft of allergisch bent voor antibiotica of jodium dient u dit uw dermatoloog vooraf te laten weten.
- Wij adviseren u om niet alleen naar huis te gaan na de behandeling. Laat u ophalen.

## De operatie

1. De huid wordt gedesinfecteerd en u krijgt plaatselijk een verdoving met injecties in het te behandelen gebied. De verdoving kan wat pijnlijk zijn. Daarna wordt de behandelplaats afgedekt met een steriele doek. Vervolgens wordt de aangetaste huid weggesneden. U voelt hierbij geen pijn meer. De wond wordt verbonden en de eerste 'pauze' begint. De totale procedure tot aan de eerste 'pauze' duurt ongeveer 30 minuten
2. Tijdens de 'pauze' wordt het weggenomen weefselstukje ingevroren en in kleine plakjes gesneden. Deze plakjes worden met de microscoop bekeken. Er wordt onderzocht of er nog huidkankercellen in de randen van het weefselstukje zitten. Dit onderzoek duurt ongeveer 60 minuten.  
In de tussentijd wacht u in de rustkamer op de uitslag van het onderzoek. Koffie en thee is beschikbaar en voor lunch wordt gezorgd.  
[Zodra de uitslag van het onderzoek bekend is, krijgt u dit direct te horen. We adviseren om een boek of puzzelboek mee te nemen voor tijdens het wachten.
3. Als er nog kankercellen gezien worden, wordt er nog een stukje huid weggesneden. Daarna wordt dit weer onderzocht. Deze stappen worden herhaald totdat de kankercellen volledig weg zijn. Gemiddeld is dit na 2 tot 3 ronden, soms zijn er meer ronden nodig om de kankercellen weg te halen.

4. Hoe de wond wordt gesloten hangt af van de plaats en grootte van de wond. Er kan besloten worden de wond:
- open te laten en later dicht te maken;
  - uit zichzelf dicht te laten groeien (per secundam);
  - direct te sluiten met hechtingen. Als de wondranden niet direct tegen elkaar gehecht kunnen worden, wordt er huid uit de omgeving in de wond geschoven of wordt een huidtransplantaat gebruikt. Na het hechten wordt een drukverband aangebracht. Het sluiten duurt meestal 45 tot 60 minuten;
  - op een later moment door de plastisch chirurg te laten sluiten.

### **Mogelijke complicaties**

Hoewel er steriel gewerkt wordt, blijft er een klein risico op een wondinfectie. Soms moet dit met antibiotica behandeld worden. In de huid lopen onder andere zenuwen en bloedvaten. Deze kunnen tijdens de operatie beschadigd raken. Beschadiging van zenuwen kan soms een plaatselijk doof of pijnlijk gevoel geven en heel soms verminderde werking van spieren. De wond wordt pas verbonden als deze niet meer bloedt. Soms gaat de wond daarna nog bloeden, we spreken dan van een nabloeding.

## Na de operatie

Na de operatie mag u weer naar huis. In de meeste gevallen valt de pijn mee. Als u pijn heeft mag u paracetamol innemen. Wij adviseren u geen andere pijnstillers te gebruiken omdat deze pijnstillers vaak een bloedverdunnend effect hebben en er wat meer risico is op een nabloeding.

Als er een nabloeding optreedt, is het vaak voldoende om 15 minuten een schone doek op de wond te duwen.

Als een nabloeding niet stopt of als u denkt dat de wond ontstoken is, kunt u van maandag tot en met vrijdag van 08.00 -17.00 uur contact opnemen met de polikliniek Dermatologie via (010) 291 22 60.

Buiten deze tijden kunt u het best contact opnemen met uw huisarts of met de Spoedeisende Hulp via (010) 291 1911

De eerste dagen verschijnt er een vaak een rode of blauwe kleur rond het operatiegebied. Bij ingrepen rond de ogen kan ook een zwelling ontstaan, dit is een soort blauwe plek en is normaal. U hoeft zich hier niet ongerust over te maken.

## Controle

Binnen 1 week na de operatie wordt u 1 of 2 keer teruggezien voor wondcontrole en het verwijderen van de hechtingen. De wond mag, tot het verband eraf gaat en de hechtingen verwijderd worden, niet nat worden. Behalve als de arts anders met u heeft afgesproken.



De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de Nederlandse taal, zorg dan dat u deze folder samen met iemand leest die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.

The information in this brochure is important for you. If you have any difficulties understanding Dutch, please read this brochure together with somebody who can translate or explain the information to you.

Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilde zorlanıyorsanız, bu broşürü size tercüme edecek ya da açıklayacak biriyle birlikte okuyun.

Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki sprawia Państwu trudność, postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

المعلومات المتواجدة في هذا المنشور مهمة بالنسبة لكم إذا كنتم تواجهون صعوبة في اللغة الهولندية، إحرصوا حينئذ على أن تقرأوا هذا المنشور بمصنوع شخص ما الذي يترجم لك المعلومات الواردة فيه أو يشرحها لكم.

Maasstad Ziekenhuis  
Maasstadweg 21  
3079 DZ Rotterdam

T: (010) 291 19 11

I: [www.maasstadziekenhuis.nl](http://www.maasstadziekenhuis.nl)

I: [www.maasenik.nl](http://www.maasenik.nl) (kinderwebsite)

I: [www.maasstadziekenhuis.nl/mijn](http://www.maasstadziekenhuis.nl/mijn) (patiëntenportaal)

