

PATIËNTEN INFORMATIE

24-uurs Zuurgraad- meting

**MAASSTAD
ZIEKENHUIS**

een santeon ziekenhuis



Met deze folder wil het Maastricht Ziekenhuis u informeren over de voorbereiding en het onderzoek. Het is belangrijk dat u deze informatie goed doorleest.

Doel van het onderzoek

Bij dit onderzoek wordt 24 uur lang de zuurgraad gemeten in de slokdarm. Er kan gekeken worden of er maagsap terugstroomt vanuit de maag in de slokdarm in zowel zittende als liggende positie.

Vorbereiding

- U moet met de zuurremmende medicijnen 4 dagen voor het onderzoek stoppen (Omeprazol, Pantazol, Esomeprazol, etc.). Uw behandelend arts bespreekt dit met u.
- Wanneer u diabetespatiënt bent, overleg dan van tevoren met uw behandelend arts over het beleid.
- Als het onderzoek in de ochtend plaatsvindt, mag u vanaf 00.00 uur op de avond voor het onderzoek niets meer eten, drinken en/of roken.
- Als het onderzoek in de middag plaatsvindt, mag u voor 08.00 uur een licht ontbijt nuttigen. Bijvoorbeeld: thee met beschuit of witbrood zonder korst met beleg (bijvoorbeeld jam, kaas, ham en dergelijke). Daarna mag u niets meer eten, drinken en/of roken.



Het onderzoek

Er wordt via de neus een dunne katheter ingebracht tot aan het einde van de slokdarm net boven de maagingang. Het inbrengen van de katheter kan wat gevoelig zijn. De katheter is aangesloten aan een kastje welke de zuurgraad 24 uur lang registreert. De meting zelf is niet pijnlijk. De katheter wordt met een pleister aan de neus vastgemaakt.

U kunt na het inbrengen van de katheter naar huis. Tijdens de meting mag u eten en drinken. De endoscopie-assistente/verpleegkundige legt u uit wat u mag eten en drinken en hoe u dient om te gaan met de zuurgraadmeter.

Het is de bedoeling dat u al uw activiteiten blijft verrichten die u normaal ook uitvoert en deze noteert in het dagboekje, zodat uw behandelend arts een duidelijk overzicht krijgt van de zuurgraad gedurende de geleverde inspanning.

Na het onderzoek

De dag na het onderzoek komt u op het afgesproken tijdstip terug, zodat de katheter verwijderd kan worden. Als u voor het onderzoek gestopt bent met medicijnen, mag u deze, als de meting klaar is, weer innemen.

De uitslag

De uitslag van het onderzoek wordt door uw behandelend arts bij de eerstvolgende afspraak besproken.

Vragen

Heeft u nog vragen over dit onderzoek, of mocht u na het onderzoek klachten krijgen die misschien te maken kunnen hebben met het onderzoek en/of de ingreep? Neem dan van maandag tot en met vrijdag van 08.00-17.00 uur contact op met de balie van het Maag-, Darm- en Levercentrum via (010) 291 17 77.

In dringende gevallen buiten bovenstaande tijden kunt u contact opnemen met de dienstdoende arts-assistent Interne Geneeskunde via de telefoniste van het Maasstad Ziekenhuis (010) 291 19 11.



De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de Nederlandse taal, zorg dan dat u deze folder samen met iemand leest die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.

The information in this brochure is important for you. If you have any difficulties understanding Dutch, please read this brochure together with somebody who can translate or explain the information to you.

Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilde zorlanıyorsanız, bu broşürü size tercüme edecek ya da açıklayacak biriyle birlikte okuyun.

Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki sprawia Państwu trudność, postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

المعلومات المتواجدة في هذا المنشور مهمة بالنسبة لكم إذا كنتم تواجهون صعوبة في اللغة الهولندية، إحرصوا حينئذ على أن تقرأوا هذا المنشور بمصنوع شخص مآ الذي يترجم لك المعلومات الواردة فيه أو يشرحها لكم.

Maasstad Ziekenhuis
Maasstadweg 21
3079 DZ Rotterdam

T: (010) 291 19 11

I: www.maasstadziekenhuis.nl

I: www.maasenik.nl (kinderwebsite)

I: www.maasstadziekenhuis.nl/mijn (patiëntenportaal)

