

PATIËNTEN INFORMATIE

Behandeling met Capsaïcine

Behandeling van een niet-allergische reactie van
de neus met peperextract

**MAASSTAD
ZIEKENHUIS**

een santeon ziekenhuis



Met deze informatiefolder wil het Maasstad Ziekenhuis u informeren over de behandeling van een niet-allergische reactie van de neus met peperextract (capsaïcine). Het is belangrijk dat u deze informatie goed doorleest.

Algemeen

De neus bestaat uit een uitwendig deel (neuspunt en neuspiramide) en een inwendig deel (neustussenschot en zijkant van de neus). Het slijmvlies van de neus zorgt dat de ingeademde lucht wordt gereinigd, verwarmd en bevochtigd.

Bij een verkoudheid of een reactie op een allergeen (zoals huisstofmijten of graspollen) kan het slijmvlies zwellen. Hierdoor raakt de neus verstopt.

Ook kan het slijmvlies teveel vocht produceren waardoor u klachten krijgt van een natte neus of een 'druipneus' of hinderlijke niesbuien. Als het neusslijmvlies hyperreactief is reageert het slijmvlies hierop met zwellingen en vochtproductie.



Behandeling met peperextract

Capsaïcine is het rode bestanddeel van Spaanse peper. Dit kan de gevoeligheid van het slijmvlies op niet specifieke prikkels verminderen. U kunt hiervoor pas in aanmerking komen als eerdere behandeling met medicijnen geen succes hebben gehad en als u niet allergisch blijkt te zijn. Ook mag u niet roken. Het effect is pas na een aantal weken te merken. De behandeling vindt plaats in dagbehandeling.

Doel van de behandeling

Vermindering van de slijmvliesreactie op prikkels, zoals warmte-koude overgang, droge lucht, mist, rook, verfluchtjes of parfum.

De behandeling

Het neusslijmvlies wordt voor de behandeling verdoofd met watjes die gedrenkt zijn in verdovingsvloeistof en Otrivin. De KNO-arts brengt deze watjes in de neus. Na ongeveer 5-10 minuten worden de watjes verwijderd en is de neus voldoende verdoofd om de capsaïcine toe te dienen. Deze sessie wordt vervolgens iedere 3 kwartier herhaalt, in totaal 5 keer.

Na de behandeling

Na de behandeling kunt u een lichte hoofdpijn hebben. U kunt hiervoor een pijnstiller innemen. Een aantal weken na de behandeling kunt u regelmatig last houden van neusloop en niezen of niesbuien. Dit wordt veroorzaakt door prikkeling van het neusslijmvlies. Na 6 weken wordt u weer verwacht op de polikliniek voor controle.

Vragen

Bij vragen of problemen kunt u contact opnemen met de polikliniek Keel-, Neus- en Oorheelkunde van maandag tot en met vrijdag van 08.00-17.00 uur via (010) 291 22 70.

Buiten bovenstaande tijden kunt u contact opnemen met de Spoedeisende Hulp van ons ziekenhuis via (010) 291 35 99.



De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de Nederlandse taal, zorg dan dat u deze folder samen met iemand leest die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.

The information in this brochure is important for you. If you have any difficulties understanding Dutch, please read this brochure together with somebody who can translate or explain the information to you.

Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilde zorlanıyorsanız, bu broşürü size tercüme edecek ya da açıklayacak biriyle birlikte okuyun.

Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki sprawia Państwu trudność, postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

المعلومات المتواجدة في هذا المنشور مهمة بالنسبة لكم إذا كنتم تواجهون صعوبة في اللغة الهولندية، إحرصوا حينئذ على أن تقرأوا هذا المنشور بمصنوع شخص ما الذي يترجم لك المعلومات الواردة فيه أو يشرحها لكم.

Maasstad Ziekenhuis
Maasstadweg 21
3079 DZ Rotterdam

T: (010) 291 19 11

I: www.maasstadziekenhuis.nl

I: www.maasenik.nl (kinderwebsite)

I: www.maasstadziekenhuis.nl/mijn (patiëntenportaal)

