

PATIËNTEN INFORMATIE

Kijkoperatie bij nierstenen

Ureterorenoscopie

**MAASSTAD
ZIEKENHUIS**

een santeon ziekenhuis



Met deze folder wil het Maastricht Ziekenhuis u informeren over een het verwijderen van nierstenen met een kijkoperatie. Dit noemen we ook wel een ureterorenoscopie. Het is belangrijk dat u deze informatie goed doorleest.

Verwijderen van nierstenen via een kijkoperatie

U heeft een niersteen. Soms plast u de niersteen vanzelf uit. Soms moet de niersteen eerst klein gemaakt worden. Dit noemen we ook wel vergruizen.

U krijgt een kijkoperatie om de niersteen klein te maken en/of te verwijderen.

Preoperatieve screening

Voor de operatie heeft u een afspraak met de anesthesist. Dit noemen we ook wel een preoperatieve screening.

Tijdens de afspraak onderzoekt de anesthesist uw bloed en bespreekt de anesthesist de vragenlijst met u. Soms maakt de anesthesist een hartfilmpje (ECG).

Ook vertelt de anesthesist met welke medicijnen u (tijdelijk) moet stoppen en hoe lang u niet mag eten en drinken voor de operatie.



De operatie

Op de dag van de operatie komt u naar de afgesproken afdeling. Een verpleegkundige brengt u naar uw kamer.

Op de afgesproken tijd brengt de verpleegkundige u naar de holding. Hier wordt u verder voorbereid voor de operatie.

Op de operatiekamer wordt nog een kort vragenlijstje doorgenomen en wordt u onder narcose gebracht.

Via de plasbuis wordt een camera ingebracht waarmee de arts de niersteen kan opzoeken. Dan maakt de arts de niersteen klein en verwijdert de stukjes steen.

Soms heeft u een dubbel-J katheter nodig na de behandeling. Een dubbel-J katheter is een slangetje dat inwendig in de urineleider wordt geplaatst en na enkele weken weer wordt verwijderd op de poli.

Soms heeft u tijdelijk een blaascatheter na de operatie.

De operatie duurt ongeveer 1 uur.

Na de operatie

Na de operatie brengen we u naar de uitslaapkamer. Daar houden verpleegkundige u in de gaten tot u stabiel genoeg bent om naar de verpleegafdeling te gaan.

Op de verpleegafdeling houden verpleegkundige u verder in de gaten. Als u zich goed voelt, mag u na de operatie iets drinken en een lichte maaltijd eten.

Als u tijdens de operatie een dubbel-J katheter heeft gekregen, bespreekt de arts met u hoelang deze moet blijven zitten.

Complicaties

Bij iedere ingreep kunnen complicaties voorkomen. Gelukkig gebeurt het niet vaak, maar het is belangrijk dat u er van op de hoogte bent. De complicaties kunnen zijn:

- Beschadiging van de wand van de urineleider (perforatie): In dat geval kan het nodig zijn dat de ingreep vroegtijdig wordt gestopt. Een dubbel J katheter wordt dan achtergelaten. Hierdoor herstelt de urineleider meestal vanzelf.

- **Blaasontsteking:** Na de operatie kunt u een branderig gevoel hebben tijdens het plassen. Dit is normaal. U kunt na de operatie een blaasontsteking hebben. Bij een blaasontsteking wordt het branderige gevoel niet langzaam beter en wordt de urine troebel. U kunt dan ook koorts hebben. In dat geval heeft u antibiotica nodig.

Nabehandeling

Tijdens de opname maakt u een afspraak voor de controle op de polikliniek. De afspraak is ongeveer 6 weken na de operatie.

Vragen

Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met de polikliniek Urologie. U kunt de polikliniek Urologie van maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 – 12.00 uur en tussen 13.00 – 16.00 uur te bereiken via (010) 291 22 65.



De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de Nederlandse taal, zorg dan dat u deze folder samen met iemand leest die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.

The information in this brochure is important for you. If you have any difficulties understanding Dutch, please read this brochure together with somebody who can translate or explain the information to you.

Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilde zorlanıyorsanız, bu broşürü size tercüme edecek ya da açıklayacak biriyle birlikte okuyun.

Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki sprawia Państwu trudność, postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

المعلومات المتواجدة في هذا المنشور مهمة بالنسبة لكم إذا كنتم تواجهون صعوبة في اللغة الهولندية، إحرصوا حينئذ على أن تقرأوا هذا المنشور بمصنوع شخص ما الذي يترجم لك المعلومات الواردة فيه أو يشرحها لكم.

Maasstad Ziekenhuis
Maasstadweg 21
3079 DZ Rotterdam

T: (010) 291 19 11

I: www.maasstadziekenhuis.nl

I: www.maasenik.nl (kinderwebsite)

I: www.maasstadziekenhuis.nl/mijn (patiëntenportaal)

