

PATIËNTEN  
INFORMATIE

# Rectale enteroscopie

**MAASSTAD  
ZIEKENHUIS**

een santeon ziekenhuis





Met deze folder wil het Maasstad Ziekenhuis u informatie geven over het onderzoek, de voorbereiding en de nazorg. Het is belangrijk dat u deze informatie goed doorleest.

### Doel van het onderzoek

Bij een enteroscopie wordt het slijmvlies (de binnenbekleding) van de dunne darm bekeken op eventuele ontstekingen, vernauwingen, poliepen, tumoren of bloedingen met behulp van een enteroscoop. Een enteroscoop is een dunne flexibele slang met aan het uiteinde een kleine videocamera. Aan de enteroscoop zitten 2 ballonnetjes waardoor het mogelijk is de scoop op te voeren in de dunne darm.

### Medicijnen

- Als u bloedverduunners gebruikt, krijgt u hier aparte informatie voor.
- Als u ijzer/(staal)tabletten gebruikt, is het noodzakelijk om daarmee **14 dagen** van tevoren te stoppen. Na het onderzoek kunt u de ijzertabletten weer innemen.
- Als u diabetespatiënt bent overleg dan van tevoren met uw behandelend arts over het beleid.

Uw overige medicijnen mag u innemen zoals u gewend bent.

**Let op** Als u zwanger bent, kan het onderzoek alléén plaatsvinden in overleg met de MDL-arts. Meld dit op tijd aan uw behandelend arts.

### Vorbereiding

Voor het onderzoek is het belangrijk dat de darm goed schoon is. Ter voorbereiding volgt u een laxeerschema en moet u zich aan bepaalde dieetvoorschriften houden. U ontvangt hiervoor een aparte folder.

### De dag van het onderzoek

U meldt zich bij de balie van het Maag-, Darm-, Levercentrum (bouwdeel L, verdieping 1). U wordt binnengeroepen door een verpleegkundige van de uitslaapruijnte waar u wordt voorbereid op het onderzoek. U krijgt een infuusnaaldje zodat hierdoor het sedatiemiddel/roesje kan worden gegeven.

Tijdens het onderzoek kunt u het beste gemakkelijk zittende kleding dragen of een pyjama. Heeft u een bril of losse tanden neem uw eigen brillenkoker of gebitsbakje mee. Om een goede doorbloeding te controleren is belangrijk dat u géén nagellak gebruikt of kunstnagels draagt.

### **Het onderzoek**

U wordt tijdens het onderzoek begeleid door de endoscopie-assistente/verpleegkundige. Ook wordt u aan de bewakingsapparatuur aangesloten. Wij controleren vooraf, tijdens en na het onderzoek uw hartslag, bloeddruk en het zuurstofgehalte in het bloed. Ook krijgt u tijdens het onderzoek extra zuurstof via een slangetje in de neus.

Tijdens het onderzoek moet u op uw linkerzijde gaan liggen. Via de anus wordt de endoscoop langzaam in de dikke darm opgeschoven. Om een goed overzicht te krijgen en de darm te ontplooien is het nodig dat er lucht wordt ingeblazen. Het inblazen van lucht kan een onaangenaam gevoel geven en er ontstaan soms krampen. Dit duurt niet lang en zakt ook weer af. Schaamt u zich niet om de ingeblazen lucht te laten ontsnappen, want dit geeft vaak opluchting.

Wanneer de enteroscoop is opgevoerd tot het einde van de dikke darm wordt de dunne darm bereikt. Het kan zijn dat er tijdens het onderzoek stukjes slijmvlies worden weggenomen voor verder onderzoek. Als er poliepen worden gevonden neemt de arts deze weg. Hier voelt u niets van. Ook is het mogelijk dat de arts een eventuele gevonden bloedingsbron behandelt.

Het onderzoek kan 2 uur in beslag nemen.

**Na het onderzoek**

Na het onderzoek wordt u weer naar de uitslaapruijnte van het Maag-, Darm-, Levercentrum gebracht. Door het sedatiemiddel/roesje bent u waarschijnlijk slaperig. In de uitslaapruijnte houdt men u onder controle tot u weer goed wakker bent. Als u goed wakker bent mag u weer eten en drinken.

**Zijn er risico's aan het onderzoek verbonden?**

Complicaties komen eigenlijk zelden voor. In enkele gevallen bestaat de kans dat er na het verwijderen van een poliep een nabloeding ontstaat. Deze bloeding stopt bijna altijd vanzelf. Zelden komt het voor dat er een gaatje (perforatie) in de darm ontstaat. Dit gaatje kan ontstaan na het verwijderen van een poliep of wanneer de darmwand ernstig is ontstoken of vernauwd. Afhankelijk van de complicatie kan endoscopisch worden ingegrepen of operatief.

**De uitslag**

U krijgt een voorlopige uitslagbrief mee na het onderzoek. De uitslag wordt verder met u besproken bij uw volgende afspraak op de polikliniek.

**Vragen**

Heeft u nog vragen over dit onderzoek, of krijgt u na het onderzoek en/of ingreep klachten die misschien te maken kunnen hebben met het onderzoek en/of ingreep dan kunt u contact opnemen met de balie van het Maag- Darm- en Levercentrum van het Maasstad Ziekenhuis van maandag tot en met vrijdag van 08.00-17.00 uur via (010) 291 17 77.

In dringende gevallen, buiten bovenstaande tijd, kunt u contact opnemen met de dienstdoende arts-assistent Interne Geneeskunde. Deze is bereikbaar via de telefoniste van het Maasstad Ziekenhuis via (010) 291 19 11.







De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de Nederlandse taal, zorg dan dat u deze folder samen met iemand leest die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.

The information in this brochure is important for you. If you have any difficulties understanding Dutch, please read this brochure together with somebody who can translate or explain the information to you.

Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilde zorlanıyorsanız, bu broşürü size tercüme edecek ya da açıklayacak biriyle birlikte okuyun.

Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki sprawia Państwu trudność, postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

المعلومات المتواجدة في هذا المنشور مهمة بالنسبة لكم. إذا كنتم تواجهون صعوبة في اللغة الهولندية،  
إحرصوا حينئذ على أن تقرأوا هذا المنشور بحضور شخص ما، الذي يترجم لك المعلومات الواردة فيه  
أو بشرحها لكم.

Maasstad Ziekenhuis  
Maasstadweg 21  
3079 DZ Rotterdam

T: (010) 291 19 11

I: [www.maasstadziekenhuis.nl](http://www.maasstadziekenhuis.nl) / [www.maasnik.nl](http://www.maasnik.nl) (kinderwebsite)

I: [www.maasstadziekenhuis.nl/mijn](http://www.maasstadziekenhuis.nl/mijn) (patiëntenportaal)

