

PATIËNTEN INFORMATIE

Denosumab (prolia®)

**MAASSTAD
ZIEKENHUIS**

een santeon ziekenhuis



Hoe werkt denosumab?

Denosumab is een injectie dat de botafbrekende cellen remt, hierdoor verbetert de botdichtheid. Het bot krijgt een betere botstructuur en op deze manier neemt de kans op een botbreuk af.

Voor welke aandoeningen gebruikt u denosumab?

Uw arts schrijft u denosumab voor als u osteoporose (botontkalking) hebt. U krijgt ook denosumab voorgeschreven als u risico op versnelde botafbraak loopt door een lage spiegel van het mannelijk hormoon (testosteron) in uw bloed. Dit kan komen door een operatie of door de behandeling van prostaatkanker.

Hoe moet ik het gebruiken?

Denosumab krijgt u in de vorm van een onderhuidse (subcutane) injectie in uw bovenbeen, uw bovenarm of in uw buik. Bij osteoporose 1 keer per half jaar. 1 injectiespuit bevat 60 mg denosumab.

Hoe bewaar ik denosumab?

Denosumab moet altijd in de oorspronkelijke verpakking in de koelkast bij een temperatuur tussen de 2°C en 8°C worden bewaard.

Welke bijwerkingen kan ik krijgen?

Het is mogelijk dat u een bijwerking krijgt, maar dat hoeft niet. Hieronder leest u welke belangrijke bijwerkingen kunnen voorkomen bij denosumab gebruikers:

- spier- en gewrichtspijn;

- zenuwpijn in de bil en/of het been;
- buikklachten, obstipatie (verstopping);
- infecties van de urinewegen, van de bovenste luchtwegen of van de huid;
- osteonecrose van de kaak (beschadiging van kaakbot door verminderde doorbloeding). Dit komt zelden voor. Zorg voor goede gebitshygiëne;
- allergische reacties: wanneer u overgevoelig bent voor denosumab kunt u een allergische reactie krijgen. Denk aan huidafwijkingen, koorts of benauwdheid. Neem dan zo snel mogelijk contact op met uw huisarts, reumaverpleegkundige en/of behandelaar.

Zijn er controles nodig als ik denosumab gebruik?

Voordat u denosumab krijgt wordt eerst uw nierfunctie en het calciumgehalte in uw bloed gecontroleerd. Als er grote problemen zijn met uw nierfunctie of wanneer u een lage hoeveelheid calcium (kalk) in uw bloed hebt, krijgt u het medicijn niet.

Kan ik denosumab gebruiken met andere medicijnen?

Denosumab mag u niet samen gebruiken met bisfosfonaten (bijvoorbeeld alendroninezuur of risedroninezuur). Het is verstandig altijd aan uw arts en uw apotheker te vertellen welke medicijnen u gebruikt of als er iets aan uw medicijngebruik verandert.

Wat moet ik nog meer weten?

- Alcohol: Er is geen bezwaar als u (matig) alcohol gebruikt tijdens behandeling met denosumab.
- Autorijden: Er is geen bezwaar tegen autorijden tijdens het gebruik van denosumab.
- Reizen: Bij reizen naar het buitenland is het raadzaam een actueel overzicht van uw medicijnen mee te nemen, het medicijnpaspoort. Daarin staat dat u denosumab gebruikt. Dit paspoort kunt u krijgen bij uw apotheek of eventueel bij uw behandelaar.
- Vaccinaties: U kunt zich zonder problemen laten vaccineren tijdens het gebruik van denosumab.
- Operaties en andere (tandheelkundige) ingrepen. Gaat u naar de tandarts voor een ingreep of word u geopereerd? Geef dan aan dat u denosumab gebruikt omdat er een hele kleine kans is op afsterven van kaakbot tijdens een tandheelkundige ingreep.
- Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding: Denosumab wordt bij voorkeur niet gegeven aan vrouwen in de vruchtbare leeftijd. Een vruchtbare vrouw moet goede anticonceptieve maatregelen nemen tijdens de behandeling en tot minimaal 5 maanden na de behandeling. Heeft u een kinderwens of bent u (onverwacht) zwanger, vertel dit dan aan uw arts.

Vragen?

Heeft u dringende vragen neem dan contact op met de polikliniek Reumatologie via (010) 291 22 05.

- Onze baliemedewerkers zijn van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur bereikbaar op dit telefoonnummer.
- Onze doktersassistenten zijn van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 11.30 uur op hetzelfde telefoonnummer te bereiken voor dringende medisch inhoudelijke vragen.

Heeft de vraag **geen spoed**? Stel dan uw vraag via:

- Een e-consult op het patiëntenportaal Mijn Maasstad Ziekenhuis. U kunt met uw DigiD inloggen via onze website www.maasstadziekenhuis.nl/mijnmaasstadziekenhuis.nl.
- De app BeterDichtbij (als u dit heeft geactiveerd). Lees meer over BeterDichtbij op www.maasstadziekenhuis.nl/beterdichtbij.nl.

Bron: Reumafonds



De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de Nederlandse taal, zorg dan dat u deze folder samen met iemand leest die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.

The information in this brochure is important for you. If you have any difficulties understanding Dutch, please read this brochure together with somebody who can translate or explain the information to you.

Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilde zorlanıyorsanız, bu broşürü size tercüme edecek ya da açıklayacak biriyle birlikte okuyun.

Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki sprawia Państwu trudność, postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

المعلومات المتواجدة في هذا المنشور مهمة بالنسبة لكم إذا كنتم تواجهون صعوبة في اللغة الهولندية، إحرصوا حينئذ على أن تقرأوا هذا المنشور بمصنوع شخص ما الذي يترجم لك المعلومات الواردة فيه أو يشرحها لكم.

Maasstad Ziekenhuis
Maasstadweg 21
3079 DZ Rotterdam

T: (010) 291 19 11

I: www.maasstadziekenhuis.nl

I: www.maasenik.nl (kinderwebsite)

I: www.maasstadziekenhuis.nl/mijn (patiëntenportaal)

